


# オプション 恒温器・乾燥器


## 架台と適合機種

架台型式	商品コード	適合製品型式
ON30	211180	DKN302、DKM300
ON61	211856	DKN402/602/612、DKM400/600、DVS402/602、DNE400/600/410/610、DNF44/64/400/600/410/610、DN43/63/44/64/400/600、DS44/64/400/600/410/610、DK43/63/400/600、DV41/61/400/600、DX41/61/400/600、IC43/63/400/600/402/602、IU400、IS42/62/400/600、SG42/62/400/600、IN61/600/601/602/602W、IL62/72/600/700/601/701/602/702、SH42/62/400/600
ON62	281540	DNE650/650V/670/670V、DKG610/610V/650/650V
ONF	214177	FD、FE、FG、FJ
ONI	211367	IH、IG
OH41	212477	DN43H/43HI/410H/410I
OH61	212478	DN63H/63HI/610H/610I
OT42	212348	DNE400/410、DNF44/400/410、DN43/44/400、DS44/400/410、DKM400、IS42/400、SG42/400、IC402、DKN402
OT62	212349	DNE600/610、DNF64/600/610、DN63/64/600、DS64/600/610、DKM600、IS62/600、SG62/600、IC602、DKN602
OP42	415460	DF42、DH42、DF410、DH410、DF411、DH411
OP62	415462	DF62、DH62、DF610、DH610、DIR630、DF611、DH611
OP45	415461	DF42、DH42、DF410、DH410、DF411、DH411
OP65	415463	DF62、DH62、DF610、DH610、DF611、DH611
OV41	212161	IT42/43
OV61	212362	IT62/63
ONS10	212079	DP23/33、DK300、DX300
ONS30	212801	DKN301/302、DX301/302
ONS60	212802	DKN401/601、DVS401/601、DX401/601/402/602、IC401/601、SH401/601、DR200
OIT10	212832	IT400
OIT12	212833	IT600
ONW	211885	IW222/242


### ON30型架台



### OT42/62型架台




### ON61/62型架台



商品コード	型式	価格
212348	OT42	¥46,400
212349	OT62	¥52,800

(注)上記の価格には、消費税は含まれておりません。 荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。


### OH41/61型架台



商品コード	型式	価格
211180	ON30	¥42,000
211856	ON61	¥44,000
281540	ON62	¥40,000

(注)上記の価格には、消費税は含まれておりません。 荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

### ONS型架台




商品コード	型式	価格
212477	OH41	¥44,000
212478	OH61	¥50,000

(注)上記の価格には、消費税は含まれておりません。 荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。


商品コード	型式	価格
212079	ONS10	¥40,000
212801	ONS30	¥42,000
212802	ONS60	¥44,000

(注)上記の価格には、消費税は含まれておりません。 荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

OP42/62型・45/65( キャスタ付前側2ケストッパー付) 架台



免震材 EPM-05/08型



粘着ゲルによる免震材です。機器の底に設置するだけです。衝撃の90%以上を吸収します。簡単に剥がせます。



商品コード	型 式	価 格
415460	OP42型DF( キャスター無し)	¥39,200
415462	OP62型DF( " )	¥44,000
415461	OP45型( キャスタ付一前側2ケストッパー付)	¥61,600
415463	OP65型( " )	¥66,400

商品コード	851352	851351
型 式	EPM-08	EPM-05
仕様	金具付( 4個入、スパナ付き)	金具無し
適合機種	定温恒温器・乾熱滅菌器・マグミキサ・パス e.t.c.	
価 格	¥19,000	¥3,600


(注)上記の価格には、消費税は含まれておりません。 荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

(注)上記の価格には、消費税は含まれておりません。 荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。


重ね金具と適合機種

型 式	商品コード	適合機種
OD40	212822	DKN402、DKM400、DVS402、IC402、DN43/43-2/44/44-2/400/410、DNF44/44-2、DS44/44-2/400/410、SG42/400、IS42/400
OD60	212823	DKN602、DKM600、DVS602、IC602、DN63/63-2/64/64-2/600/610、DNF64/64-2、DS64/64-2/600/610、SG62/600、IS62/600、IN61/600/601/602、IN602W、IL62/600/601/602、IL72/700/701/702
ODN12	281541	DNE650/650V/670/670V
ODN26	212806	DNE400/410、DNF400/410( OD40型適合機種製品も搭載できます。)
ODN28	212807	DNE600/610、DNF600/610( OD60型適合機種製品も搭載できます。)
ODK80	212803	下 段：DK300/300T、DX300 上 段：DKN301、DX301/302
ODK82	212804	下 段：DK43/400/400T、DV41/400、DX41/400、IC43/400 上 段：DKN401、DVS401、DX401/402、IC401、SH401、SI401
ODK84	212805	下 段：DK63/600/600T、DV61/600、DX61/600、IC63/600 上 段：DKN601/611、DVS601、DX601/602、IC601、SH601、SI601

OD/ODN型重ね金具



ODK型重ね金具



商品コード	適合機種	価 格
212822	400/410用 (OD40)	¥35,000
212823	600/610用 (OD60)	¥35,000
212806	400/410用 (ODN26)	¥40,000
212807	600/610用 (ODN28)	¥42,000
281541	650/670用 (ODN12)	¥35,000

商品コード	適合機種	価 格
212803	301用	¥40,000
212804	401用	¥40,000
212805	601/611用	¥40,000

(注)上記の価格には、消費税は含まれておりません。 荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

(注)上記の価格には、消費税は含まれておりません。 荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

冷却ファン付き重ね金具



商品コード	適合機種	価 格
212466	400用 100V用	¥40,000
212467	410用 200V用	¥40,000
212468	600用 100V用	¥42,000
212469	610用 200V用	¥42,000

(注)上記の価格には、消費税は含まれておりません。 荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

DF/DH用重ね金具

商品コード	適合機種	価 格
211065	DF/DH	¥13,600

(注)上記の価格には、消費税は含まれておりません。 荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。

# オプション 恒温器・乾燥器

## 棚板・棚受



棚板(ステンレスパンチングメタル)と棚受



棚板(ステンレスワイヤ)と棚受

品名	商品コード	適用型式	パンチング形状	価格
パンチング棚板	212246	DNE400/410、DNF400/410、DS400、DKN402、DKM400、DVS402、DG400	丸パンチ	¥11,200
	212266	DNE600/610/810/650/650V/670/670V/850/850V、DNF600/610/810、DKN601/602/611/612/811/812、DVS601/602、DX601/802、DS600/610、DKG610/610V/650/650V/810/810V/850/850V	丸パンチ	¥12,800
	212490	DNE910、DNF910	丸パンチ	¥12,800
	211098	DN410H/I、DF/DH410、DF/DH411	角パンチ	¥11,200
	211099	DN610H/I、DF/DH610 DF/DH611 DNG610/610V/810/810V	角パンチ	¥13,600
	212688	DE/DT410	角パンチ	¥11,000
	212689	DE/DT610	角パンチ	¥15,000
	212679	DES/DTS 全機種	角パンチ	¥12,000
	212094	DKN301/302、DX301/302	丸パンチ	¥ 8,800
	212095	DKN401、DVS401、DX401	丸パンチ	¥10,000
	212490	DKN911	丸パンチ	¥12,800
	212808	DR200	網状	¥10,000
	211189	DK240S、DV240S	丸パンチ	¥ 6,400
	211190	DK340S、DV340S	丸パンチ	¥ 7,200
	211854	DG800/850	丸パンチ	¥12,800
	212134	DP23( 棚受金具は本体内槽に固定式です)	丸パンチ	¥ 6,800
	212162	DP33( 棚受金具は本体内槽に固定式です)	丸パンチ	¥10,000
	212192	DP43( 棚受金具は本体内槽に固定式です)	角パンチ	¥11,200
	212193	DP63( 棚受金具は本体内槽に固定式です)	角パンチ	¥16,800
	(アルミ製)	297071	ADP200	丸パンチ
(アルミ製)	297072	ADP300	丸パンチ	¥21,600
ワイヤ棚板	211063	DN410H/I、DF/DH410、DF/DH411、DFS/DHS42/52	ステンレスワイヤ	¥10,000
	211064	DN610H/I、DF/DH610、DF/DH611、DFS/DHS62/72/82 DNG610/610V/810/810V	ステンレスワイヤ	¥12,800
	212686	DE/DT410	ステンレスワイヤ	¥ 9,600
	212687	DE/DT610	ステンレスワイヤ	¥12,000
	212678	DES/DTS 全機種	ステンレスワイヤ	¥11,000

(注)上記の価格には、消費税は含まれておりません。 荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。ADP用を除き、棚板はすべて錆びにくいステンレススチール製です。

## その他のオプション

### オートダンパー (DES/DTS用)



パネル



天井吸気口

### ケーブル孔 (側面)



### N<sub>2</sub>ガス導入装置



### 外部出力端子 (側面)



### 独立過昇防止器



### 排気ダクト (背面)



記録計

組み込み可能機種：DNE850/850V、DNG810/810V、DF411/611、DH411/611、DH650、DIR631、DFS/DHS全機種、DE/DT(U)全機種、DES/DTS全機種、DP43/63

打点式ハイブリッドレコーダ

商品コード	281017
商品名	6打点式ハイブリッドレコーダ
型式	RM10C
記録紙幅	100mm
入力信号	直流電圧、熱電対、測温抵抗体、直流電流(シャント抵抗外付け)
測定・記録周期	100mS / 全点
記録方式	ワイヤドット(6色インクリボン)
価格	¥166,000

(注)上記の価格には、消費税は含まれておりません。 荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。他に1ペン、2ペンハイブリッドレコーダも用意しています。お問い合わせください。

アナログ記録計

商品コード	281547
商品名	6打点式ハイブリッドレコーダ
型式	PHC76003
記録紙幅	100mm
入力信号	直流電圧、熱電対、測温抵抗体、直流電流、サーミスタ
測定・記録周期	100mS / 9点
記録方式	ワイヤドット(6色インクリボン)
価格	¥418,000

(注)上記の価格には、消費税は含まれておりません。 荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。他に1連続式レコーダも用意しています。お問い合わせください。

アナログ記録計

商品コード	281548
商品名	6打点式ハイブリッドレコーダ
型式	EL100-06
記録紙幅	100mm
入力信号	熱電対
紙送り速さ	20mm/h
記録方式	6色インクパッド
価格	¥308,000

(注)上記の価格には、消費税は含まれておりません。 荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。他に直流電圧、測温抵抗体、直流電流、サーミスタ式の記録計も用意しています。お問い合わせください。

ビデオチャートレコーダ(ペーパーレスレコーダ)

商品コード	281019
商品名	9チャンネル入力式レコーダ
型式	PHR11B12-N10YY
入力信号	直流電圧、直流電流、熱電対、測温抵抗体、サーミスタ
測定・記録周期	100mS / 9点
記録方式	メモリーカードまたはPCダイレクト記録
価格	¥320,000

(注)上記の価格には、消費税は含まれておりません。 荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

PHR型ビデオチャートレコーダ関連パーツ

PHR型は市販のコンパクトフラッシュを利用しデータを記録します。サンデスク(株)製品をパソコンショップなどでご購入の上、ご使用ください。弊社ではメモリーカードは取り扱っておりません。PHR型は別売の通信ケーブルと付属のソフトによってパソコンに直接データ記録ができます。

適用PCアダプタ、メモリーカード(サンデスク(株)製品)	型式
PCカードアダプタ	SDCF-31-03
256MBメモリーカード(保存容量:表示更新周期1分の場合3年)	SDCFB-256-801
128MBメモリーカード	SDCFB-128-801
64MBメモリーカード(保存容量:表示更新周期1分の場合280日)	SDCFB-64-801
16MBメモリーカード(保存容量:表示更新周期1分の場合70日)	SDCFB-16-801

品名	商品コード	価格
パソコンローダー通信ケーブル PHZP0201	281549	¥ 20,000
直流電流入力用シャント抵抗 10 ±0.1%	281550	¥ 6,000

(注)上記の価格には、消費税は含まれておりません。 荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

記録計関連パーツ

品名	商品コード	価格
1 本体内蔵設置費*	200000	¥ 60,000
2 別置ボックス	281551	¥ 60,000
3 K熱電対	281552	¥ 24,000
4 K熱電対(校正証明書付)	281553	¥ 60,000
5 T熱電対	281554	¥ 24,000
6 T熱電対(校正証明書付)	281555	¥ 60,000
7 白金抵抗測温体 Pt100	281556	¥ 40,000
8 白金抵抗測温体 Pt100 (校正証明書付)	281557	¥ 70,000

(注)上記の価格には、消費税は含まれておりません。 荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。\*製品によっては内蔵できない場合がありますので、お問い合わせください。



RM10C



外形寸法 幅144×高さ144×奥行199mm



外形寸法 幅160×高さ144×奥行185mm

# オプション 恒温器・乾燥器

## DNE型用

品名	商品コード	価格
ON61架台 DNE400/410/600/610用	211856	¥ 44,000
ON62架台 DNE650/650V/670/670V用	281540	¥ 40,000
OT42架台 DNE400/410用	212348	¥ 46,400
OT62架台 DNE600/610用	212349	¥ 52,800
<b>重ね金具</b>		
ODN26 DNE400/410用	212806	¥ 40,000
ODN12 DNE650/670用	281541	¥ 35,000
ODN28 DNE600/610用	212807	¥ 42,000
<b>棚板( 棚受 2個付 )</b>		
DNE400/410用	212246	¥ 11,200
DNE600/610/650/650V/670/670V/810/850/850V用	212266	¥ 12,800
DNE910用	212490	¥ 12,800
<b>ケーブル孔</b>		
径25mm	281020	¥ 11,200
径50mm	281021	¥ 13,600
<b>ドア右開き仕様</b>		
DNE400/410用	281022	¥ 33,600
DNE600/610用	281023	¥ 33,600
DNE810用	281024	¥ 44,000
<b>観測窓</b>		
DNE400/410用	281025	¥ 48,800
DNE600/610用	281026	¥ 48,800
<b>外部通信機能( RS485 )</b>	281027	¥ 33,600
<b>外部通信用アダプタ( RS232C変換 )</b>	281028	¥114,000
<b>温度出力端子</b>	281029	¥ 17,600
<b>外部警報端子</b>	281030	¥ 17,600
<b>タイムアップ出力端子</b>	281031	¥ 40,800
<b>独立警報器出力端子( 4点出力 )</b>	281032	¥110,000
<b>試料温度モニタ端子</b>	281033	¥ 17,600
<b>( 内装左側面センサ取付ポート3ヵ所、最大3端子 )</b>		
<b>試料モニタ用シースセンサ( K熱電対 )</b>	281034	¥ 22,400
<b>風速可変( DNE910除く )</b>	281036	¥ 77,600

## DNF型用

品名	商品コード	価格
ON61架台 DNF400/410/600/610用	211856	¥ 44,000
OT42架台 DNF400/410用	212348	¥ 46,400
OT62架台 DNF600/610用	212349	¥ 52,800
<b>重ね金具</b>		
ODN26 DNF400/410用	212806	¥ 40,000
ODN28 DNF600/610用	212807	¥ 42,000
<b>棚板( 1枚・棚受2本付 )</b>		
DNF400/410用	212246	¥ 11,200
DNF600/610/810用	212266	¥ 12,800
DNF910用	212490	¥ 12,800
<b>ケーブル孔</b>		
径25mm	281037	¥ 11,200
径50mm	281038	¥ 13,600
<b>ドア右開き仕様</b>		
DNF400/410用	281039	¥ 33,600
DNF600/610用	281040	¥ 33,600
DNF810用	281041	¥ 44,000
<b>外部通信機能( RS485 )</b>	281042	¥ 33,600
<b>外部通信用アダプタ( RS232C変換 )</b>	281043	¥114,000
<b>温度出力端子</b>	281044	¥ 17,600
<b>外部警報端子</b>	281045	¥ 17,600
<b>タイムアップ出力端子</b>	281046	¥ 40,800
<b>独立警報器出力端子( 4点出力 )</b>	281047	¥110,000
<b>試料温度モニタ端子</b>	281048	¥ 17,600
<b>( 内装左側面センサ取付ポート3ヵ所、最大3端子 )</b>		
<b>試料モニタ用シースセンサ( K熱電対 )</b>	281049	¥ 22,400
<b>排気口フランジ( DNF910は2個必要 )</b>	281050	¥ 3,600
<b>排気ダクト( 50排気口フランジ付 )</b>		
DNF400/410用	281051	¥ 52,800
DNF600/610用	281052	¥ 52,800
DNF810用	281053	¥ 66,400
DNF910用( 50排気口フランジ 2ヵ所付 )	281054	¥132,000

## DF/DH型用

品名	商品コード	価格
<b>架台</b> OP42型DF/DH411用( キャスター無 )	415460	¥ 39,200
OP62型DF/DH611用( " )	415462	¥ 44,000
OP45型DF/DH411用( キャスター付前脚2ケストッパー付 )	415461	¥ 61,600
OP65型DF/DH611用( " )	415463	¥ 66,400
<b>重ね金具</b>	211065	¥ 13,600
<b>棚板( 1枚・棚受2本付 )</b>		
<b>ステンレスワイヤ( 耐荷重30kg/枚 )</b>		
DF/DH411用	211063	¥ 10,000
DF/DH611用	211064	¥ 12,800
<b>ステンレスパンチングメタル( 耐荷重15kg/枚 )</b>		
DF/DH411用	211098	¥ 11,200
DF/DH611用	211099	¥ 13,600
<b>風速可変装置</b>	281060	¥ 60,800
<b>ファン回転数可変範囲</b>		
50Hz : 約450 ~ 1,350rpm		
60Hz : 約450 ~ 1,550rpm		
<b>外部通信アダプタ</b>	281061	¥166,000
<b>異常警報表示灯</b>	281062	¥110,000
<b>非常停止スイッチ</b>	281063	¥ 42,400
<b>記録計( 6打点式 )</b>	281064	¥418,000
<b>センサ追加( シースセンサ )</b>	281065	¥ 26,400
<b>停電手動復帰選択</b>	281066	¥ 46,400
<b>オートダンパ 5段階:5% - 25% - 50% - 75% - 100%</b>	281067	¥132,000
<b>排気ダクト( 径80mm )</b>	281068	¥ 44,000
<b>排気口フランジ</b>	281069	¥ 3,600
<b>観測窓( DF型のみ )</b>	281070	¥ 44,000
<b>風速可変装置</b>	281071	¥ 60,800
<b>電源コード 5m</b>	281072	¥ 26,400
<b>電源プラグ</b>	281074	¥ 20,000
<b>ケーブル孔 径25mm</b>	281075	¥ 6,800
径50mm	281076	¥ 11,200

## DN・H/I型用

品名	商品コード	価格
<b>架台</b> OH41型(DN410H/I用)	212477	¥ 44,000
OH61型(DN610H/I用)	212478	¥ 50,000
<b>棚板( 1枚・棚受2本付 )</b>		
<b>ステンレスワイヤ( 耐荷重30kg/枚 )</b>		
DN410H/I用	211063	¥ 10,000
DN610H/I用	211064	¥ 12,800
<b>ステンレスパンチングメタル( 耐荷重15kg/枚 )</b>		
DN410H/I用	211098	¥ 11,200
DN610H/I用	211099	¥ 13,600
<b>ケーブル孔追加</b>		
径25mm	281056	¥ 8,800
径50mm	281057	¥ 13,600
<b>FORWARD</b>	281501	¥ 55,200

## DKM型用

品名	商品コード	価格
<b>架台</b>		
DKM300用 ON30	211180	¥ 42,000
DKM400用 ON61	211856	¥ 44,000
DKM600用 ON61	211856	¥ 44,000
<b>重ね金具</b>		
DKM400用 OD40	212822	¥ 35,000
DKM600用 OD60	212823	¥ 35,000
<b>棚板</b>		
DKN300用	212094	¥ 8,800
DKM400用	212246	¥ 11,200
DKM600用	212266	¥ 12,800
<b>ケーブル孔</b>		
径25mm	281121	¥ 13,600
径50mm	281122	¥ 22,400
<b>免震材 金具付 EPM-08</b>	851352	¥ 19,000
金具無 EPM-05	851351	¥ 3,600

## DFS/DHS型用

品名	商品コード	価格
<b>棚板( 1枚・棚受2本付 )</b>		
<b>ステンレスワイヤ( 耐荷重30kg/枚 )</b>		
DFS/DHS42/52用	211063	¥ 10,000
DFS/DHS62/72/82用	211064	¥ 12,800
<b>ステンレスパンチングメタル( 耐荷重15kg/枚 )</b>		
DFS/DHS42/52用	211098	¥ 11,200
DFS/DHS62/72/82用	211099	¥ 13,600
<b>観測窓( DFS型のみ )</b>		
DFS/42/52/62用	281077	¥ 44,000
DFS/72/82用	281078	¥ 48,800
<b>N<sub>2</sub>ガス導入装置</b>	281079	¥104,000
<b>( 流量計付、1/4Bチューブフィッティング )</b>		
<b>異常警報表示灯</b>	281080	¥100,000
<b>非常停止スイッチ</b>	281081	¥ 35,200
<b>停電手動復帰選択</b>	281082	¥ 35,200
<b>センサ追加( JISK熱電対 )</b>	281083	¥ 20,000
<b>ケーブル孔追加( SUS304 ) 径50mm</b>	281084	¥ 16,800
径100mm	281085	¥ 35,200
<b>排気ダクト( 径80mm )</b>	281086	¥ 23,200
<b>排気フランジ</b>	281087	¥ 2,800
<b>オートダンパ</b>	281088	¥150,000
<b>アナログ記録計 1打点</b>	281089	¥248,000
6打点	281090	¥308,000
<b>電源コード( 5m単位 )</b>	281091	¥ 14,400
<b>電源プラグ( DFS82、DHS72/82除く全機種 )</b>	281092	¥ 20,000
<b>温度出力端子</b>	281029	¥ 17,600
<b>外部警報端子</b>	281030	¥ 17,600
<b>タイムアップ出力端子</b>	281031	¥ 40,800
<b>FORWARD</b>	281501	¥ 55,200

(注) 上記の価格には消費税は含まれておりません。オプションの詳細についてはお問い合わせ下さい。  
荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。印 本体ご注文時にご指定下さい。

## DVS型用

品名	商品コード	価格
架台 ON61型	211856	¥ 44,000
重ね金具 DVS402用 OD40	212822	¥ 35,000
DVS602用 OD60	212823	¥ 35,000
棚板(1枚・棚受2本付) DVS402用	212246	¥ 11,200
DVS602用	212266	¥ 12,800
ケーブル孔 径25mm	281131	¥ 13,600
径50mm	281132	¥ 22,400
温度出力端子(4 - 20mA)	281133	¥ 16,000
外部警報端子/タイムアップ出力端子	281134	¥ 33,600
外部通信機能(RS485)	281135	¥ 33,600
外部通信アダプタ(RS232C変換)	281136	¥ 99,200
免震材 金具付 EPM-08	851352	¥ 19,000
金具無 EPM-05	851351	¥ 3,600

## DES/DTS型用

品名	商品コード	価格
棚板(1枚・棚受2本付) ステンレスワイヤ(耐荷重30kg/枚)	212678	¥ 11,000
ステンレスパンチングメタル(耐荷重15kg/枚)	212679	¥ 12,000
オートダンパー	281109	¥264,000
排気ダクト取付ユニット(手動ダンパー)	281110	¥182,000
N.ガス導入装置(流量計付) 1/4Bチューブフィッティング	281111	¥160,000
センサ追加(K熱電対)	281112	¥ 20,000
アナログ記録計 1打点	281113	¥248,000
6打点	281114	¥308,000
電源コード 3m	281115	¥ 19,200
5m	281116	¥ 22,400
10m	281117	¥ 28,000
温度出力端子	281029	¥ 17,600
外部警報端子	281030	¥ 17,600
タイムアップ出力端子	281031	¥ 40,800
FORWARD	281501	¥ 55,200

## DKN型用

品名	商品コード	価格
架台 DKN302用 ON30型	211180	¥ 42,000
DKN402/602用 ON61型	211856	¥ 44,000
重ね金具 DKN402用 OD40	212822	¥ 35,000
DKN602/612用 OD60	212823	¥ 35,000
棚板(1枚・棚受2本付) DKN302用	212094	¥ 8,800
DKN402用	212246	¥ 11,200
DKN602/612/812用	212266	¥ 12,800
DKN912用	212490	¥ 12,800
ケーブル孔 径25mm	281121	¥ 13,600
径50mm	281122	¥ 22,400
温度出力端子(4 - 20mA)	281123	¥ 33,600
外部警報端子/タイムアップ出力端子	281124	¥ 33,600
外部通信機能(RS485)	281125	¥ 33,600
外部通信アダプタ(RS232C変換)	281126	¥ 99,200
免震材 金具付 EPM-08	851352	¥ 19,000
金具無 EPM-05	851351	¥ 3,600

## DG型用

品名	商品コード	価格
DG400用棚板	212246	¥ 11,200
DG800用棚板	211854	¥ 12,800
DG850用棚板	211854	¥ 12,800

## DX型用

品名	商品コード	価格
架台 DX302用 ONS30	212801	¥ 42,000
DX402/602用 ONS60	212802	¥ 44,000
重ね金具 DX302用 ODK80	212803	¥ 40,000
DX402用 ODK82	212804	¥ 40,000
DX602用 ODK84	212805	¥ 40,000
棚板(棚受付) DX302用	212094	¥ 8,800
DX402用	212095	¥ 10,000
DX602用	212266	¥ 12,800
ケーブル孔 径25mm	281009	¥ 13,600
径50mm	281010	¥ 22,400
免震材 金具付 EPM-08	851352	¥ 19,000
金具無 EPM-05	851351	¥ 3,600

## DE/DT型用

品名	商品コード	価格
棚板(1枚・棚受2本付) ステンレスワイヤ(耐荷重30kg/枚)	212686	¥ 9,600
DE/DT410用	212687	¥ 12,000
ステンレスパンチングメタル(耐荷重15kg/枚)	212688	¥ 11,000
DE/DT410用	212689	¥ 15,000
アナログ記録計(6打点式)	281094	¥308,000
オートダンパー	281095	¥122,000
非常停止スイッチ	281096	¥ 46,400
センサ(K熱電対)	281098	¥ 22,400
トリプルセンサ	281099	¥ 55,200
シリコン栓(1個穴付)	281100	¥ 13,600
電源コード変更 10m	281101	¥ 28,000
5m	281102	¥ 22,400
3m	281103	¥ 19,200
停電手動復帰選択	281104	¥ 35,200
異常警報機能	281105	¥110,000
FORWARD	281501	¥ 55,200
N.ガス導入装置	281108	¥160,000
温度出力端子	281029	¥ 17,600
外部警報端子	281030	¥ 17,600
タイムアップ出力端子	281031	¥ 40,800

## DNE650/670/850用

品名	商品コード	価格
RS485-232C変換アダプタ	281126	¥ 99,200
遠隔集中監視ソフトウェア FORWARD	281501	¥ 55,200
パンチング棚板セット	212266	¥ 12,800
25 ケーブル孔	281502	¥ 11,200
50 ケーブル孔	281503	¥ 13,600

## DNG用

品名	商品コード	価格
RS485-232C変換アダプタ	281126	¥ 99,200
遠隔集中監視ソフトウェア FORWARD	281501	¥ 55,200
ワイヤ棚板セット	211064	¥ 12,800
25 ケーブル孔	281505	¥ 10,000
50 ケーブル孔	281506	¥ 12,000

## DKG型用

品名	商品コード	価格
ON62架台 DKG610/610V/650/650V用	281540	¥ 40,000
25 ケーブル孔	281558	¥ 13,600
50 ケーブル孔	281559	¥ 22,400
温度出力端子(4 - 20mA)	281560	¥ 33,600
外部警報端子/タイムアップ出力端子	281561	¥ 33,600
外部通信機能(RS485)	281562	¥ 33,600
外部通信アダプタ(RS232C変換)	281563	¥ 99,200
独立過昇防止器	281564	¥ 35,000
オートダンパー	281565	¥140,000

オートダンパーを装備した場合は、外部警報端子がタイムアップ出力端子になります。  
シグナルタワーの装備も可能です。ご照会下さい。

## DS型用

品名	商品コード	価格
架台 ON61(DS400/600用)	211856	¥ 44,000
OT42(DS400用)	212348	¥ 46,400
OT62(DS600用)	212349	¥ 52,800
重ね金具(冷却ファン付) DS400用 100V用	212466	¥ 40,000
DS410用 200V用	212467	¥ 40,000
DS400/410用 OD40	212822	¥ 35,000
DS600用 100V用	212468	¥ 42,000
DS610用 200V用	212469	¥ 42,000
DS600/610用 OD60	212823	¥ 35,000
棚板(1枚・棚受2本付) ステンレスパンチングメタル(耐荷重15kg/枚)	212246	¥ 11,200
DS600用	212266	¥ 12,800
ケーブル孔 径25mm	281147	¥ 11,200
径50mm	281148	¥ 10,000
FORWARD	281501	¥ 55,200

## DR型用

品名	商品コード	価格
架台	212802	¥ 44,000
棚板	212808	¥ 10,000
温度出力端子(4 - 20mA)	281156	¥ 33,600
外部警報端子/タイムアップ出力端子	281157	¥ 33,600
外部通信機能(RS485)	281158	¥ 33,600
外部通信アダプタ(RS232C変換)	281159	¥ 99,200
免震材 金具付 EPM-08	851352	¥ 19,000
金具無 EPM-05	851351	¥ 3,600

(注)上記の価格には消費税は含まれておりません。 印 本体ご注文時にご指定下さい。  
オプションの詳細についてはお問い合わせ下さい。 荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。  
記録計については83頁を参照下さい。  
外部警報端子とタイムアップ出力端子は両方を同時に設置できません。

仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。